

ANLAGE 5 ZUR ZTV TK-NETZ 10

GRABENPROFILE FÜR HOHE ROHRBEDARFE

Tabelle 1 – Grabenprofile für 3 bis 5 SNRVe



Anzahl der SNRVe	3 bis 5	
Art der Ausführung	Minderdeckung/-breite	Keine Minderdeckung
Grabendimension (BxT) [m]	0,15 x 0,6	0,3 x 0,6
Oberfläche -0,1m -0,2m -0,3m -0,4m -0,5m -0,6m -0,7m		

Tabelle 2 – Grabenprofile für 6 - 7 SNRVe



Anzahl der SNRVe	6-7	
Art der Ausführung	Minderdeckung / -breite	Keine Minderdeckung
Grabendimension (BxT) [m]	0,15 x 0,6	0,3 x 0,65
Oberfläche -0,1m -0,2m -0,3m -0,4m -0,5m -0,6m -0,7m		

Tabelle 3 – Grabenprofile für 8-9 SNR_{Ve}










Anzahl der SNR _{Ve}	8-9	
Art der Ausführung	Minderdeckung	Keine Minderdeckung
Grabendimension (BxT) [m]	0,3 x 0,5	0,3 x 0,65
Oberfläche -0,1m -0,2m -0,3m -0,4m -0,5m -0,6m -0,7m	10cm 20cm 30cm 	10cm 20cm 30cm 

Tabelle 4 – Grabenprofile für 10-12 SNR_{Ve}

Anzahl der SNR _{Ve}	10-12	
Art der Ausführung	Minderdeckung	Keine Minderdeckung
Grabendimension (BxT) [m]	0,3 x 0,6	0,3 x 0,7
	10cm 20cm 30cm	10cm 20cm 30cm
Oberfläche		
-0,1m		
-0,2m		
-0,3m		
-0,4m		
-0,5m		
-0,6m		
-0,7m	